Landot 562

VassV8R03s156-160





Collection Vassal-Montpellier

6172Mtp3

~~cl 2 P 24 St~~
VIII R3 s156.160
562 Landot

562 · Landot
R12 s46.48

















Désignation : 562 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4.17 8 59

P=0

Charge :

S. 1 3

2 3

3 3

4 4

5 0

Désignation 562 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité 16-8-60

Charge P=0

S. 1 13

2 12

3 5

4 9

5 0

Désignation : 562 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21.8.61

P.0

Charge :

S. 1 18

2 2

3 9

4 12

5 2

Année : 1960

Nº . Cl2 Pl 24 S4 . Planche . 562 Landot . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3						
1	2	0	1 x						
2	3	0	1						
3	3	0	1						
4	2	2	2 x						
~~5~~				Dlé 21-3-60x					

562 Landot

Année : 1961

Emplacement : cl 2 Pl 24 S4

	Nombre total	DATES								
		16.3								
1	6	2								
2	4	3 x								
3	5	3 x								
4	7	3								
faible 5										
6										
7					Dle 16-3-61x					
8					+10					
9										
10										

562 Landot

Année 1962

N° .... Planche cl 2 P24 S4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5/4.						
1	8	.0.	4 x	..	..	..	..	..	..
2	8	.0.	4 x	..	..	..	..	..	..
3	7	.0.	2.	..	..	..	..	..	..
4	9	.0.	3..	..	..	..	..	..	..
5	7	.2	5 x	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

Année : 1963

Emplacement .. 2. 24 S 4 .... Désignation ...... 562 Landot. ....

	Nombre total	DATES							
		1.4							
TL 1	16	0							
TL 2	15	0							
TL 3	15	1							
TL 4	16	4							
5	4	3							

Désignation : 562 Landot

VASSAL Cl 2 Planche 24 Côté S N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel 60

N° ordre

<u>Désignation</u> : 562 Landot

VASSAL Cl 9 Planche 24 côté 5 N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel 60

N° ordre

Désignation : 562 Landot

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté N° S 4 Souche 1 ② 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 – mérithalle : dos coloré ① – à raies 2 – vert 3.
ventre coloré ⑦ – à raies 8 – vert 9.

51 – noeuds : dos coloré ① – à raies 2 – vert 3
ventre coloré ⑦ – à raies 8 – vert 9.

52 – vrille : verte ① coloré à la base – jaune 2 – rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 – bourgeon : coloré ⑦ – vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation 562 Landat.

VASSAL Cl2 Planche 24 côté n° 5 4 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

lgt

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation 562 Landot

VASSAL 12 planche 24 côté S Nº 4 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Pennes 59

Dénomination ....562 Landat ....

Planche .... côté .... Rang 2.24.S4... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . .562. Landot.

Origine : . . . .

Emplacement : 2-2454. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . .(1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . .(1) - (2).
11 - Lobes . . . .(1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . .(0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . .(0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . .(0) - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . .(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . .(1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Barial 61